

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 17 - 5 - 83172362

ISSN 0294 - 4650



PUBLICATION PERIODIQUE

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

EDITION DE LA STATION POITOU - CHARENTES

CHARENTE - CHARENTE MARITIME - DEUX SEVRES - VIENNE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

13 ROUTE DE LA FORET BIARD 86 000 POITIERS TEL (49) 58 39 02

Charente

BULLETIN N° 8 (2/83) du 13 MAI 1983

. La persistance du temps pluvieux est particulièrement favorable aux SEPTORIOSES; au 6 mai, la situation suivante était observée :

- 50 % des feuilles n° 4 attaquées
- 20 % des feuilles n° 3 attaquées.

Compte tenu du temps qui doit s'écouler avant que l'on observe la sortie des taches, il faut s'attendre à des attaques encore plus fortes.

. La ROUILLE BRUNE est également bien développée dans certaines parcelles.

Ces deux maladies sont présentes avec la même intensité sur tous les types de sols.

. L'OIDIUM est moins souvent observé - il se rencontre surtout sur les Groies.

LE TRAITEMENT FONGICIDE D'ÉPIAISON EST DONC TRÈS
IMPORTANT CETTE ANNÉE.

On cherchera en premier lieu à protéger avec un produit performant contre la septoriose - (se reporter à la note d'information n° 4).

Si le temps permet d'appliquer le produit entre épiaison et début floraison, on aura également une bonne protection contre la FUSARIOSE DE L'EPI, aux attaques imprévisibles.

Imprimé à la Station le 13 Mai 1983

Précédente Note : Bulletin N° 7 du 30.3.83